



RICAMBI

SPARE PARTS



PRODOTTO	PAG.
ART. 600 Coltelli reversibili HM / ART.600 Rasanti HM	161
ART. 602 Coltelli reversibili HM / ART.603 Minicoltellini reversibili HM	162
ART. 604 / ART. 605 / ART. 606	163
ART. 607 Inserti per incastri / ART.608 Coltelli reversibili a botte in HM	164
ART. 610 Coltellini profilati su un lato	165
ART. 611 Coltellini profilati su due lati	166
ART. 612 Controferri HSS sagomati	167
ART. 613 Coltelli rigati HSS 6% Sagomati	168
ART. 613 Coltelli rigati HSS 6% Sagomati	169
ART. 620 Coltelli piani per teste e pialle con riporto in HM	170
ART. 622 Coltelli piani per teste e pialle in acciaio HSS 18%	171
ART. 625 Coltelli per pialla per sistemi "Tersa" HM	172
ART. 625 Coltelli per pialla per sistemi "Tersa" HPS	173
ART. 627 Coltelli per pialla per sistemi "Centrolock" HM	174
ART. 627 Coltelli per pialla per sistemi "Centrolock" HPS	175
ART. 628 Coltelli per pialla per sistemi "Centrostar - Centrofix - Quickfix" HM	176
ART. 628 Coltelli per pialla per sistemi "Centrostar - Centrofix - Quickfix" HM	177
ART. 680 Bicchierini per tornio copiativo / ART. 680/HM Bicchierini per tornio copiativo	178
ART. 791 Cuscinetti in acciaio	179
ART. 791 Cuscinetto conico in Delrin / ART. 791 Cuscinetto cilindrico in Delrin	180
ART. 799 Boccole di maggiorazione per attacchi / ART. 541 Anello di serraggio per cuscinetto	181
ART. 655 Riduzioni a cappello	182

ART. 600

Coltelli reversibili HM

Disposable knives

Cod.	L	H	K
600.075.00	7,6	12	1,5
600.086.00	8,6	12	1,5
600.096.00	9,6	12	1,5
600.116.00	11,6	12	1,5
600.120.00	12	12	1,5
600.150.00	15	12	1,5
600.200.00	20	12	1,5
600.300.00	30	12	1,5
600.400.00	40	12	1,5
600.500.00	50	12	1,5
600.600.00	60	12	1,5
600.800.00	80	13	2,2





ART. 600

Rasanti HM

Square disposable spurs

Cod.	L	H	K
601.012.00	14	14	1,2
601.020.00	14	14	2




ART. 602

Coltelli reversibili HM

Disposable knives

Cod.	L	H	K
602.075.00	7,6	9	1,5
602.096.00	9,6	9	1,5
602.120.00	12	9	1,5
602.146.00	14,6	9	1,5
602.200.00	20	9	1,5
602.300.00	30	9	1,5
602.400.00	40	9	1,5
602.500.00	50	9	1,5
602.600.00	60	9	1,5




ART. 603

Minicoltellini reversibili HM

Disposable knives

Cod.	L	H	K
603.200.00	20	5,5	1,1
603.300.00	30	5,5	1,1
603.400.00	40	5,5	1,1
603.500.00	50	5,5	1,1
603.820.00	82	5,5	1,1




ART. 604

Rasanti triangolari HM

HM Triangular disposable spurs

Cod.	L	H	K
604.229.00	22	19	2




ART. 605

Coltelli per incastri in HM

Disposable for cutting edges knives

Cod.	L	H	K
605.019.00	18	18	1,9
605.029.00	18	18	2,9
605.040.00	18	18	4
605.055.00	18	18	5,5




ART. 606

Inserti levaspigholi HM integrale

Bevelling inserts with axial angle

Cod.	L	H	K	
606.015.00	22	16	5	R.1,5
606.020.00	22	16	5	R. 2,0
606.030.00	22	16	5	R. 3,0
606.045.00	22	16	5	45°




ART. 607

Inserti HM per incastri

HM - Grooving inserts

Cod. Dx	Cod. Sx	L	H	S
607.030.05	607.030.06	40	16	3
607.040.05	607.040.06	40	16	4
607.050.05	607.050.06	40	16	5
607.060.05	607.060.06	40	16	6




ART. 608

Coltelli reversibili a botte in HM

HM - Disposable knives with end bevels

Cod.	L	H	S
608.200.00	20	12	1,5
608.240.00	24	12	1,5
608.300.00	30	12	1,5
608.500.00	50	12	1,5



ART. 610

Coltellini profilati su un lato

All-HM blades profiled on one side

CONDIZIONI GENERALI:

1 pezzo: Sconto 30%

2 pezzi: Sconto 40%


3 pezzi: Sconto 45%

Da 4 a 7 pezzi: Sconto 50%

Da 8 a 16 pezzi: Sconto 55%

Da 17 pezzi e oltre: Sconto 60%

Coltellini in K10: Aumento 10%



Cod.	B	H	S
610.20202	20	20	2
610.20252	20	25	2
610.20302	20	30	2
610.25202	25	20	2
610.25252	25	25	2
610.25302	25	30	2
610.25352	25	35	2
610.30202	30	20	2
610.30252	30	25	2
610.30302	30	30	2
610.30352	30	35	2
610.35202	35	20	2
610.35252	35	25	2
610.35302	35	30	2
610.35352	35	35	2
610.40202	40	20	2
610.40252	40	25	2
610.40302	40	30	2
610.40352	40	35	2
610.40402	40	40	2
610.50302	50	30	2
610.50352	50	35	2
610.50402	50	40	2
610.50452	50	45	2
610.50502	50	50	2
610.60302	60	30	2
610.60352	60	35	2
610.60402	60	40	2
610.60452	60	45	2
610.80402	80	40	2
610.80452	80	45	2
610.80502	80	50	2
610.100502	100	50	2



ART. 611

Coltellini profilati su due lati

All-HM blades profiled on two sides

CONDIZIONI GENERALI:

1 pezzo: Sconto 30%

2 pezzi: Sconto 40%


3 pezzi: Sconto 45%

Da 4 a 7 pezzi: Sconto 50%

Da 8 a 16 pezzi: Sconto 55%

Da 17 pezzi e oltre: Sconto 60%

Coltellini in K10: Aumento 10%



Cod.	B	H	S
611.20202	20	20	2
611.20252	20	25	2
611.20302	20	30	2
611.25202	25	20	2
611.25252	25	25	2
611.25302	25	30	2
611.25352	25	35	2
611.30202	30	20	2
611.30252	30	25	2
611.30302	30	30	2
611.30352	30	35	2
611.35202	35	20	2
611.35252	35	25	2
611.35302	35	30	2
611.35352	35	35	2
611.40202	40	20	2
611.40252	40	25	2
611.40302	40	30	2
611.40352	40	35	2
611.40402	40	40	2
611.50302	50	30	2
611.50352	50	35	2
611.50402	50	40	2
611.50452	50	45	2
611.50502	50	50	2
611.60302	60	30	2
611.60352	60	35	2
611.60402	60	40	2
611.60452	60	45	2
611.80402	80	40	2
611.80452	80	45	2
611.80502	80	50	2
611.100502	100	50	2

ART. 612

Controferri HSS sagomati

Steel profiled shaped support

CONDIZIONI GENERALI:

1 pezzo: Sconto 30%


2 pezzi: Sconto 40%

3 pezzi: Sconto 45%

Da 4 a 7 pezzi: Sconto 50%

Da 8 a 16 pezzi: Sconto 55%

Da 17 pezzi e oltre: Sconto 60%



Cod.	B	H	S
612.30205	30	20	5
612.30255	30	25	5
612.30305	30	30	5
612.30355	30	35	5
612.40205	40	20	5
612.40255	40	25	5
612.40305	40	30	5
612.40355	40	35	5
612.50305	50	30	5
612.50355	50	35	5
612.50405	50	40	5
612.50455	50	45	5
612.50505	50	50	5
612.60305	60	30	5
612.60355	60	35	5
612.60405	60	40	5
612.60455	60	45	5
612.80405	80	40	5
612.80455	80	45	5
612.80505	80	50	5
612.100508	100	50	8

ART. 613



Coltelli rigati HSS 6% Sagomati

Corrugated Profiled knives HSS 6%

CARATTERISTICHE TECNICHE:

-coltelli con zigrinatura per teste portacoltelli e posizionamento di precisione, angolatura 60°, passo 1,6mm.

Cod.	B	H	S
613.H40408	40	40	8
613.H40508	40	50	8
613.H40608	40	60	8
613.H40708	40	70	8
613.H60408	60	40	8
613.H60508	60	50	8
613.H60608	60	60	8
613.H60708	60	70	8
613.H80408	80	40	8
613.H80508	80	50	8
613.H80608	80	60	8
613.H80708	80	70	8
613.H100408	100	40	8
613.H100508	100	50	8
613.H100608	100	60	8
613.H100708	100	70	8
613.H120408	120	40	8
613.H120508	120	50	8
613.H120608	120	60	8
613.H120708	120	70	8



ART. 613



Coltelli rigati HSS 6% Sagomati

Corrugated Profiled knives HSS 6%

CARATTERISTICHE TECNICHE:

-coltelli con zigrinatura per teste portacoltelli e posizionamento di precisione, angolatura 60°, passo 1,6mm.

Cod.	B	H	S
613.H130408	130	40	8
613.H130508	130	50	8
613.H130608	130	60	8
613.H130708	130	70	8
613.H150408	150	40	8
613.H150508	150	50	8
613.H150608	150	60	8
613.H150708	150	70	8
613.H180408	180	40	8
613.H180508	180	50	8
613.H180608	180	60	8
613.H180708	180	70	8
613.H230408	230	40	8
613.H230508	230	50	8
613.H230608	230	60	8
613.H230708	230	70	8
613.H260408	260	40	8
613.H260508	260	50	8
613.H260608	260	60	8
613.H260708	260	70	8



ART. 620

Coltelli piani per teste e pialle con riporto in HM

Plannerknives for heads and planes-machines




Per spessore (S) 5 / 6 mm.: Aumento 20% - Per i coltelli con lunghezze intermedie a quelle elencate considerare il prezzo della misura superiore - Per altezze o spessore diversi da quelli indicati chiedere offerta.



For thickness (S) 5 / 6 mm.: Increase 20% - For knives of intermediate lengths of the ones listed consider the price of the longer size - For heights and thickness different to the ones above ask for an offer.

Cod.	B	H	S
620.040....	40	20/25/30/35	3
620.050....	50	20/25/30/35	3
620.060....	60	20/25/30/35	3
620.070....	70	20/25/30/35	3
620.080....	80	20/25/30/35	3
620.090....	90	20/25/30/35	3
620.100....	100	20/25/30/35	3
620.110....	110	20/25/30/35	3
620.120....	120	20/25/30/35	3
620.130....	130	20/25/30/35	3
620.140....	140	20/25/30/35	3
620.150....	150	20/25/30/35	3
620.160....	160	20/25/30/35	3
620.180....	180	20/25/30/35	3
620.190....	190	20/25/30/35	3
620.200....	200	20/25/30/35	3
620.210....	210	20/25/30/35	3
620.220....	220	20/25/30/35	3
620.230....	230	20/25/30/35	3
620.240....	240	20/25/30/35	3
620.250....	250	20/25/30/35	3
620.260....	260	20/25/30/35	3
620.300....	300	20/25/30/35	3
620.310....	310	20/25/30/35	3
620.320....	320	20/25/30/35	3
620.350....	350	20/25/30/35	3
620.400....	400	20/25/30/35	3
620.410....	410	20/25/30/35	3
620.420....	420	20/25/30/35	3
620.430....	430	20/25/30/35	3
620.500....	500	20/25/30/35	3
620.510....	510	20/25/30/35	3
620.520....	520	20/25/30/35	3
620.530....	530	20/25/30/35	3
620.600....	600	20/25/30/35	3
620.610....	610	20/25/30/35	3
620.630....	630	20/25/30/35	3
620.640....	640	20/25/30/35	3
620.700....	700	20/25/30/35	3
620.710....	710	20/25/30/35	3
620.730....	730	20/25/30/35	3



ART. 622

Coltelli piani per teste e pialle in acciaio HSS 18%

Plannerknives for heads and planes-machines in steel HSS 18%




Per spessore (S) 5 / 6 mm.: Aumento 20% - Per i coltelli con lunghezze intermedie a quelle elencate considerare il prezzo della misura superiore - Per altezze o spessore diversi da quelli indicati chiedere offerta.



For thickness (S) 5 / 6 mm.: Increase 20% - For knives of intermediate lengths of the ones listed consider the price of the longer size - For heights and thickness different to the ones above ask for an offer.

Cod.	B	H	S
622.040....	40	20/25/30/35	3
622.050....	50	20/25/30/35	3
622.060....	60	20/25/30/35	3
622.070....	70	20/25/30/35	3
622.080....	80	20/25/30/35	3
622.090....	90	20/25/30/35	3
622.100....	100	20/25/30/35	3
622.110....	110	20/25/30/35	3
622.120....	120	20/25/30/35	3
622.130....	130	20/25/30/35	3
622.140....	140	20/25/30/35	3
622.150....	150	20/25/30/35	3
622.160....	160	20/25/30/35	3
622.180....	180	20/25/30/35	3
622.190....	190	20/25/30/35	3
622.200....	200	20/25/30/35	3
622.210....	210	20/25/30/35	3
622.220....	220	20/25/30/35	3
622.230....	230	20/25/30/35	3
622.240....	240	20/25/30/35	3
622.250....	250	20/25/30/35	3
622.260....	260	20/25/30/35	3
622.300....	300	20/25/30/35	3
622.310....	310	20/25/30/35	3
622.320....	320	20/25/30/35	3
622.350....	350	20/25/30/35	3
622.400....	400	20/25/30/35	3
622.410....	410	20/25/30/35	3
622.420....	420	20/25/30/35	3
622.430....	430	20/25/30/35	3
622.500....	500	20/25/30/35	3
622.510....	510	20/25/30/35	3
622.520....	520	20/25/30/35	3
622.530....	530	20/25/30/35	3
622.600....	600	20/25/30/35	3
622.610....	610	20/25/30/35	3
622.630....	630	20/25/30/35	3
622.640....	640	20/25/30/35	3
622.700....	700	20/25/30/35	3
622.710....	710	20/25/30/35	3
622.730....	730	20/25/30/35	3





ART. 625

Coltelli per pialla per sistemi "Tersa" HM

Planer and jointer knives for "Tersa" systems

Cod.	L	H	K
625.100.HM	100	10	2,3
625.110.HM	110	10	2,3
625.120.HM	120	10	2,3
625.130.HM	130	10	2,3
625.150.HM	150	10	2,3
625.170.HM	170	10	2,3
625.180.HM	180	10	2,3
625.210.HM	210	10	2,3
625.230.HM	230	10	2,3
625.250.HM	250	10	2,3
625.260.HM	260	10	2,3
625.280.HM	280	10	2,3
625.300.HM	300	10	2,3
625.310.HM	310	10	2,3
625.330.HM	330	10	2,3
625.350.HM	350	10	2,3
625.360.HM	360	10	2,3
625.400.HM	400	10	2,3
625.410.HM	410	10	2,3
625.420.HM	420	10	2,3
625.430.HM	430	10	2,3
625.450.HM	450	10	2,3
625.500.HM	500	10	2,3
625.510.HM	510	10	2,3
625.520.HM	520	10	2,3
625.530.HM	530	10	2,3
625.540.HM	540	10	2,3
625.600.HM	600	10	2,3
625.610.HM	610	10	2,3
625.630.HM	630	10	2,3
625.635.HM	635	10	2,3
625.640.HM	640	10	2,3
625.650.HM	650	10	2,3
625.710.HM	710	10	2,3
625.800.HM	800	10	2,3
625.860.HM	860	10	2,3
625.910.HM	910	10	2,3
625.930.HM	930	10	2,3



ART. 625



Coltelli per pialla per sistemi "Tersa" HPS

Planer and jointer knives for "Tersa" systems

LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

- eccellente resistenza all'usura;
- elevato grado di durezza;
- facile da riaffilare;
- testato per l'uso prolungato nel tempo.

Cod.	L	H	K
625.100.HPS	100	10	2,3
625.110.HPS	110	10	2,3
625.120.HPS	120	10	2,3
625.130.HPS	130	10	2,3
625.150.HPS	150	10	2,3
625.170.HPS	170	10	2,3
625.180.HPS	180	10	2,3
625.210.HPS	210	10	2,3
625.230.HPS	230	10	2,3
625.250.HPS	250	10	2,3
625.260.HPS	260	10	2,3
625.280.HPS	280	10	2,3
625.300.HPS	300	10	2,3
625.310.HPS	310	10	2,3
625.330.HPS	330	10	2,3
625.350.HPS	350	10	2,3
625.360.HPS	360	10	2,3
625.400.HPS	400	10	2,3
625.410.HPS	410	10	2,3
625.420.HPS	420	10	2,3
625.430.HPS	430	10	2,3
625.450.HPS	450	10	2,3
625.500.HPS	500	10	2,3
625.510.HPS	510	10	2,3
625.520.HPS	520	10	2,3
625.530.HPS	530	10	2,3
625.540.HPS	540	10	2,3
625.600.HPS	600	10	2,3
625.610.HPS	610	10	2,3
625.630.HPS	630	10	2,3
625.635.HPS	635	10	2,3
625.640.HPS	640	10	2,3
625.650.HPS	650	10	2,3
625.710.HPS	710	10	2,3
625.800.HPS	800	10	2,3
625.860.HPS	860	10	2,3
625.910.HPS	910	10	2,3
625.930.HPS	930	10	2,3




ART. 627

Coltelli per pialla per sistemi "Centrolock" HM

Planer and jointer knives for "Centrolock" systems

Cod.	L	H	K
627.020.HM	20	16	3,0
627.060.HM	60	16	3,0
627.080.HM	80	16	3,0
627.100.HM	100	16	3,0
627.130.HM	130	16	3,0
627.150.HM	150	16	3,0
627.170.HM	170	16	3,0
627.180.HM	180	16	3,0
627.190.HM	190	16	3,0
627.210.HM	210	16	3,0
627.230.HM	230	16	3,0
627.235.HM	235	16	3,0
627.240.HM	240	16	3,0
627.260.HM	260	16	3,0
627.270.HM	270	16	3,0
627.310.HM	310	16	3,0
627.460.HM	460	16	3,0
627.650.HM	650	16	3,0
627.930.HM	930	16	3,0



ART. 627


Coltelli per pialla per sistemi "Centrolock" HPS

Planer and jointer knives for "Centrolock" systems

LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

- eccellente resistenza all'usura;
- elevato grado di durezza;
- facile da riaffilare;
- testato per l'uso prolungato nel tempo.

Cod.	L	H	K
627.020.HPS	20	16	3,0
627.060.HPS	60	16	3,0
627.080.HPS	80	16	3,0
627.100.HPS	100	16	3,0
627.130.HPS	130	16	3,0
627.150.HPS	150	16	3,0
627.170.HPS	170	16	3,0
627.180.HPS	180	16	3,0
627.190.HPS	190	16	3,0
627.210.HPS	210	16	3,0
627.230.HPS	230	16	3,0
627.235.HPS	235	16	3,0
627.240.HPS	240	16	3,0
627.260.HPS	260	16	3,0
627.270.HPS	270	16	3,0
627.310.HPS	310	16	3,0
627.460.HPS	460	16	3,0
627.650.HPS	650	16	3,0
627.930.HPS	930	16	3,0




ART. 628

Coltelli per pialla per sistemi "Centrostar - Centrofix - Quickfix" HM

Coltelli per pialla per sistemi "Centrostar - Centrofix - Quickfix" HM

Cod.	L	H	K
628.100.HM	100	12	2,7
628.110.HM	110	12	2,7
628.120.HM	120	12	2,7
628.130.HM	130	12	2,7
628.140.HM	140	12	2,7
628.150.HM	150	12	2,7
628.160.HM	160	12	2,7
628.170.HM	170	12	2,7
628.180.HM	180	12	2,7
628.190.HM	190	12	2,7
628.200.HM	200	12	2,7
628.210.HM	210	12	2,7
628.220.HM	220	12	2,7
628.230.HM	230	12	2,7
628.240.HM	240	12	2,7
628.250.HM	250	12	2,7
628.260.HM	260	12	2,7
628.270.HM	270	12	2,7
628.280.HM	280	12	2,7
628.300.HM	300	12	2,7
628.310.HM	310	12	2,7
628.350.HM	350	12	2,7
628.360.HM	360	12	2,7
628.400.HM	400	12	2,7
628.410.HM	410	12	2,7
628.420.HM	420	12	2,7
628.430.HM	430	12	2,7
628.450.HM	450	12	2,7
628.480.HM	480	12	2,7
628.510.HM	510	12	2,7
628.520.HM	520	12	2,7
628.530.HM	530	12	2,7
628.610.HM	610	12	2,7
628.620.HM	620	12	2,7
628.630.HM	630	12	2,7
628.640.HM	640	12	2,7
628.650.HM	650	12	2,7
628.710.HM	710	12	2,7
628.810.HM	810	12	2,7
628.930.HM	930	12	2,7



ART. 628


Coltelli per pialla per sistemi "Centrostar - Centrofix - Quickfix" HPS

Coltelli per pialla per sistemi "Centrostar - Centrofix - Quickfix" HPS

LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

- eccellente resistenza all'usura;
- elevato grado di durezza;
- facile da riaffilare;
- testato per l'uso prolungato nel tempo.

Cod.	L	H	K
628.100.HPS	100	12	2,7
628.110.HPS	110	12	2,7
628.120.HPS	120	12	2,7
628.130.HPS	130	12	2,7
628.140.HPS	140	12	2,7
628.150.HPS	150	12	2,7
628.160.HPS	160	12	2,7
628.170.HPS	170	12	2,7
628.180.HPS	180	12	2,7
628.190.HPS	190	12	2,7
628.200.HPS	200	12	2,7
628.210.HPS	210	12	2,7
628.220.HPS	220	12	2,7
628.230.HPS	230	12	2,7
628.240.HPS	240	12	2,7
628.250.HPS	250	12	2,7
628.260.HPS	260	12	2,7
628.270.HPS	270	12	2,7
628.280.HPS	280	12	2,7
628.300.HPS	300	12	2,7
628.310.HPS	310	12	2,7
628.350.HPS	350	12	2,7
628.360.HPS	360	12	2,7
628.400.HPS	400	12	2,7
628.410.HPS	410	12	2,7
628.420.HPS	420	12	2,7
628.430.HPS	430	12	2,7
628.450.HPS	450	12	2,7
628.480.HPS	480	12	2,7
628.510.HPS	510	12	2,7
628.520.HPS	520	12	2,7
628.530.HPS	530	12	2,7
628.610.HPS	610	12	2,7
628.620.HPS	620	12	2,7
628.630.HPS	630	12	2,7
628.640.HPS	640	12	2,7
628.650.HPS	650	12	2,7
628.710.HPS	710	12	2,7
628.810.HPS	810	12	2,7
628.930.HPS	930	12	2,7




ART. 680

Bicchierini per tornio copiativo

HS Cutters For Copying Lathes

HSS

Cod.	D	L	S
680.350.00	35	20	M8x1,25
680.400.00	40	26	M8x1,25




ART. 680/HM

Bicchierini per tornio copiativo

HM Cutters For Copying Lathes

HM

Cod.	D	L	S
680/HM.350.00	35	20	M8x1,25
680/HM.400.00	40	26	M8x1,25




ART. 791

Cuscinetti in acciaio

Bearings

RACCOMANDAZIONI DI SICUREZZA:

quando cambiate i cuscinetti fate molta attenzione al verso di posizionamento della rosetta salva cuscinetto. Questa non deve assolutamente venire a contatto con l'anello esterno del cuscinetto, che ne provocherebbe lo svitamento.



Cod.	D	F	Spessore
791.035.00	6,35	3,2	3,2
791.002.00	9,5	4,76	3,2
791.003.00	12,7	4,76	5
791.010.00	12,7	6,35	4,8
791.022.00	13	5	4
791.023.00	13	6	5
791.024.00	15	6	5
791.018.00	15,8	4,76	5
791.009.00	15,8	6,35	5
791.006.00	16	5	5
791.025.00	16	8	5
791.019.00	19	4,76	7,5
791.007.00	19	6	6
791.004.00	19	6,35	7
791.034.00	19	8	6
791.011.00	19	12,7	4
791.012.00	22	8	6
791.005.00	22	8	7
791.017.00	22,2	4,76	7,5
791.021.00	22,2	9,52	7
791.013.00	22,2	12,7	7
791.036.00	24	8	8
791.026.00	28	12	8
791.014.00	28,5	4,76	8,4
791.030.00	28,5	8	8,5
791.027.00	28,5	12,7	8
791.033.00	31,7	8	5
791.015.00	31,7	12,7	10
791.016.00	34,9	4,76	11,5
791.031.00	34,9	8	11,6
791.029.00	34,9	12,7	11
791.028.00	37	12	12
791.020.00	38,1	12,7	13,3
791.051.00	62	30	16
791.052.00	62	35	14
791.053.00	80	50	16

ART. 791

Cuscinetto conico in Delrin

Delrin conical bearing

Cod.	D	F	Spessore
791.041.00	19	4,76	6,8



ART. 791

Cuscinetto conico in Delrin

Delrin triangular bearing

Cod.	D	F	Spessore
791.042.00	12,7	4,76	5,8
791.043.00	19	4,76	7



ART. 791

Cuscinetto cilindrico in Delrin

Delrin cylindrical bearing

Cod.	D	F	Spessore
791.044.00	12,7	4,76	5
791.045.00	15,87	4,76	7,2
791.046.00	19,05	4,76	6,8



ART. 799

Boccole di maggiorazione per attacchi

Bushings

Cod.	d	D	L
799.060.00	6	8	25
799.160.00	6	9,5	25
799.260.00	6	12	25
799.064.00	6,35	8	25
799.164.00	6,35	9,5	25
799.264.00	6,35	12,7	25
799.180.00	8	9,5	25
799.280.00	8	10	25
799.380.00	8	12	25
799.480.00	8	12,7	25
799.001.00	9,5	12,7	25
799.100.00	10	12	25
799.130.00	13	16	45



ART. 541

Anello di serraggio per cuscinetto

Stop collar

Cod.	F
541.003.00	6
541.001.00	6,35
541.004.00	8
541.006.00	9,5
541.005.00	12
541.002.00	12,7



ART. 655

Riduzioni a cappello

Bore reducers

Da utilizzare esclusivamente in coppia.

Cod.	D	F
655.3530	35	30
655.3532	35	32
655.4030	40	30
655.4032	40	32
655.4035	40	35
655.5030	50	30
655.5032	50	32
655.5035	50	35
655.5040	50	40

